



AP 606 cal. 4.5. mm (.177) AIR PISTOL

## GARANZIA **FAS**

La pistola sportiva F.A.S. è garantita con sostituzione immediata dei pezzi che per difetto di fabbricazione o per usura dovessero essere sostituiti.

Per ottenere il certificato di garanzia spedire, dopo l'acquisto, l'apposita cartolina compilata in ogni sua parte. Solo in questo modo la garanzia è valida.

## WARRANTY **FAS**

A guarantee of 2 year is granted for the F.A.S. sport pistol. Within this period our obligation is to exchange — free of charge — all those parts that, due to factory defects or deterioration, are deficient.

In order to receive the guarantee certificate, after having bought the pistol, please return to us the special card duly completed. Only then will the guarantee be valid.

## GARANTIE **FAS**

Pour le pistolet de sport F.A.S. nous accordons une garantie valable 2 ans. Par cette garantie nous nous engageons à remplacer gratuitement les pièces de l'arme qui ont été détériorées par défaut de fabrication ou par usure. Pour recevoir le certificat de garantie, veuillez nous envoyer, après l'achat du pistolet, la carte spéciale entièrement remplie. La garantie est valable seulement sous cette condition.

## GARANTIE **FAS**

Für die F.A.S. Sportpistole gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren. Im Rahmen dieser Garantie verpflichten wir uns zum kostenlosen Umtausch von solchen Waffenteilen, die auf Grund von Fabrikationsfehlern oder Verschleiss defekt sind. Um das Garantiezertifikat anzufordern, schicken Sie uns bitte, nach dem Kauf, die nebenstehende, besondere Karte vollständig ausgefüllt zurück. Nur damit ist die Garantie gültig.

### AP 606 cal. 4.5 mm (.177)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	g	1.000/1050
Lunghezza	mm	385
Altezza	mm	150
Larghezza	mm	50
Linea di mira	mm	320
Canna	mm	190
Scatto con regolazione del 1° tempo, 2° tempo, aggancio, corsa 1° e 2° tempo	g	500
Mini	mm	4,2/4.8
Tacca di mira con regolazione micrometrica		
— orizzontale (1 click a m 10)	mm	2
— verticale (1 click a m 10)	mm	2
— ampiezza (1 click)	0.1	
Impugnatura in noce		
regolabile destra/sinistra		
fissa destra	: 3 misure	
fissa sinistra	: 2 misure	

### AP 606 cal. 4.5 mm (.177) AIR PISTOL

#### TECHNICAL DATA

Weight	g	1.000/1050
Length	mm	385
Height	mm	150
Width	mm	50
Sight radius	mm	320
Barrel	mm	190
Fully adj. trigger assembly: 1st. stage, 2nd stage, length back- lash	g	500
Front sights	mm	4,2/4.8
Rear sight adj.		
— for windage (1 click m 10)	mm	2
— for elevation (1 click m 10)	mm	2
— width (1 click)	0.1	
Walnut grips		
adjustable left/right		
match right	: 3 sizes	
match left	: 2 sizes	

### AP 606 cal. 4.5 mm (.177)

#### FICHE TECHNIQUE

Poids	g	1.000/1050
Longeur	mm	385
Hauteur	mm	150
Largeur	mm	50
Ligne de visée	mm	320
Canon	mm	190
Platine réglable		
Poids 1ere phase, poids 2eme phase		
accrochage, longueur precourse		
trigger-stop	g	500
Guldons	mm	4,2/4.8
Hausse micrometrique		
— lateral (1 click m 10)	mm	2
— vertical (1 click m 10)	mm	2
— cran de mire (1 click)	0.1	
Crosse noyer		
reglable droitier/gaucher		
match droitier	: 3 mesures	
match gaucher	: 2 mesures	

### AP 606 Kal. 4.5 mm (.177)


#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN








Gewicht	g	1.000/1050
Laenge	mm	385
Hoene	mm	150
Breite	mm	50
Visierlaenge	mm	320
Lauf	mm	190
Verstellbarer abzug		
vorzugsweg-gewicht, abzugsgewicht		
druckpunkt, vorzugsweg, abzugsweg		
trigger-stop	g	500
Korn	mm	4,2/4.8
Micrometer-visier verstellbar		
— horizontal (1 click m 10)	mm	2
— vertikal (1 click m 10)	mm	2
— visierblatt-ausschnitt (1 click)	0.1	
Nussbaum-griff		
regulierbar rechts/links		
fix rechts	: 3 grossen	
fix links	: 2 grossen	



Via E. Fermi, 8  
20019 Settimo Milanese  
(MILANO) ITALY  
Tel. (02) 3285844-5 - Fax 33500196

## AP 606 cal. 4.5 mm (.177) AIR PISTOL





30

